

TABELA ŻERDZI DREWNIANYCH

Produkowanych wg normy fińskiej (SFS)

przez SCANTREPO - impregnacja krezotowa lub CCA



SCANTREPO

Do ceny żerdzi należy dodać kwotę wynikającą z podzielenia 1.600 EUR przez ilość żerdzi o max. długości = 14 metrów
Żerdzie o długości od 15 do 20 metrów muszą być przewożone wagonami loco najbliższa bocznicą (3.000 EUR/wagon)

Typ	Klasa	Długość	Objętość	Średnica 1,5 m od podstawy	Średnica 0,6 m od czuba	Wytrzymał 0,6 m od czuba	Waga	Max. ładunek/ samoch.
		[m]	[m ³]	[cm]	[cm]	[kG]	[kg]	[szt.]
D 107		7	0,15	16	13	450	105	233
D 108		8	0,19	17	13	448	133	184
D 109		9	0,23	18	13	454	161	152
D 110		10	0,27	19	13	467	189	130
D 208		8	0,22	18	15	531	154	159
D 209		9	0,25	19,5	15	578	175	140
D 210		10	0,29	20,5	15	587	203	120
D 211		11	0,33	21,5	15	600	231	106
D 212		12	0,38	22,5	15	619	266	92
D 213		13	0,46	23,5	15	640	322	76
D 309	średnia	9	0,30	21	17	721	210	117
D 310		10	0,34	22	17	725	238	103
D 311		11	0,40	23	17	735	280	88
D 312		12	0,46	24	17	751	322	76
D 313		13	0,54	25,5	17	817	378	65
D 314		14	0,62	26,5	17	841	434	56
D 410	pośrednia	10	0,40	24	19	941	280	88
D 411		11	0,47	25	19	944	329	74
D 412		12	0,55	26	19	954	385	64
D 413		13	0,64	27	19	970	448	55
D 414		14	0,73	28	19	992	511	48
D 415		15	0,84	29	19	1017	588	42
D 416	16	0,95	30	19	1045	665	37	
D 510	mocna	10	0,47	25,5	21	1130	329	74
D 511		11	0,55	27	21	1189	385	64
D 512		12	0,64	28	21	1192	448	55
D 513		13	0,74	29	21	1202	518	47
D 514		14	0,85	30	21	1220	595	41
D 515		15	0,97	31	21	1242	679	36
D 516	16	1,09	32	21	1268	763	32	